



DANGER!

Danger! Respirable Crystalline Silica Dust

This product contains respirable crystalline silica (also known as silica dust). Fabrication and processing (i.e., machining, crushing, cutting, drilling, abrading, abrasive blasting, grinding, chiseling, carving, gouging, polished, buffing, fracturing, or intentional breaking) of engineered quartz, natural stone, and porcelain slabs can generate silica dust.

Exposure to silica dust above exposure limits is hazardous without proper protections and may cause respiratory irritation and lung damage through prolonged or repeated exposure. Breathing silica dust may increase the risk of developing severe illnesses such as silicosis, lung cancer, fibrosis of the lungs, chronic obstructive pulmonary disease, tuberculosis, or kidney disease. Preexisting physical conditions or disorders may increase the risk of adverse health effects from exposure to silica dust.

Wherever this product is fabricated and processed, a silica dust control program shall be in place in accordance with all applicable laws, regulations, orders, and directives, including those issued by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) and Cal-OSHA.

**DO NOT HANDLE UNTIL ALL SAFETY PRECAUTIONS HAVE BEEN READ AND UNDERSTOOD
DO NOT DRY CUT, GRIND, OR POLISH
SUPPRESS DUST BY WATER
DO NOT BREATHE SILICA DUST**

TO MINIMIZE SILICA DUST EXPOSURE:

- Use Wet Methods (apply water) during all fabrication and processing.
- Monitor air quality to determine worker exposure to silica dust and take action to reduce exposure.
- Wear a respirator when applicable per OSHA requirements.
- Wear personal protective equipment (PPE), such as gloves and eye protection.
- Clean or dispose of dust-covered PPE and clothing.
- Wash skin thoroughly after handling.
- Do not dry sweep silica dust. Dispose of silica dust in accordance with federal, state, and local regulations.
- Do not eat, drink, or smoke when fabricating or processing this product.




FIRST AID: If eyes are exposed to silica dust, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. If exposed to silica dust above safe levels or breathing difficulties are experienced, move outdoors into fresh air and away from the source. Seek immediate medical attention if breathing difficulty persists.

CALIFORNIA PROPOSITION 65

 **WARNING:** This product can expose you to silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.p65warnings.ca.gov.

Please visit Arizona Tile's Safety Resource Page for additional information:

Arizona Tile, LLC 8829 S. Priest Drive Tempe, AZ 85284 480-991-9727
Safety Data Sheet (SDS) & Safety Resources
www.arizonatile.com/resources/product-information/safety-resources



¡PELIGRO!

¡Peligro! Polvo de sílice cristalina respirable

Este producto contiene sílice cristalina respirable (también conocido como polvo sílice). Fabricación y procesamiento (ej. maquinaria, trituración, corte, perforación, abrasivos de granallado, granallado, esmerilado, cincelado, tallado, ranurado, pulido, abrillantado, fractura o rotura intencionada) de cuarzo técnico, piedra natural, y losas de porcelana pudieren generar polvo sílice.

Las exposiciones al polvo sílice por encima de los límites es peligrosa sin las protecciones adecuadas y puede causar irritación al respirar y daño de pulmonar derivado de exposición prolongada o periódica. Respirar polvo de sílice podría incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades graves tales como silicosis, cáncer de pulmón, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis o enfermedad renal. Las afecciones o trastornos físicos preexistentes pueden aumentar el riesgo de efectos adversos para la salud derivados de la exposición al polvo de sílice.

Dondequiera que se fabrique y procese este producto, se establecerá un programa de control de polvo de sílice de acuerdo con todas las leyes, reglamentos, órdenes y directivas aplicables, incluidas las emitidas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y Cal-OSHA.

**NO MANIPULAR HASTA HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO TODAS LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
NO CORTE, ABRILLANTE, NI PULA EN SECO
ELIMINAR EL POLVO CON AGUA
NO RESPIRAR EL POLVO DE SÍLICE**

PARA MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN AL POLVO SÍLICE:

- Utilizar métodos húmedos (aplique agua) durante toda la fabricación y el procesamiento.
- Controlar la calidad del aire para determinar la exposición de los trabajadores al polvo de sílice y tomar medidas para reducir la exposición.
- Utilizar un respirador cuando sea aplicable según los requisitos de OSHA.
- Utilizar equipo de protección personal (PPE), tales como guantes y protección visual.
- Limpiar o desechar PPE y ropa que se encuentre cubierta de polvo.
- Lávese bien la piel después de manipularlo.
- No barrer en seco el polvo de sílice. Desechar el polvo de sílice de conformidad con regulaciones federales, estatales, y locales.
- No comer, tomar, o fumar cuando se encuentre fabricando o procesando éste producto.



PRIMEROS AUXILIOS: En caso de exposición de los ojos al polvo de sílice, lavar inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos. Si la exposición al polvo de sílice supera los niveles de seguridad o se experimentan dificultades respiratorias, salir al aire libre y alejarse de la fuente. Buscar atención médica inmediata si persisten las dificultades respiratorias.

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sílice, cristalina (partículas en el aire de tamaño respirable), que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer. Para más información por favor visite: p65warnings.ca.gov.

Visite la página de información de seguridad de Arizona Tile para obtener más información:

Arizona Tile, LLC 8829 S. Priest Drive Tempe, AZ 85284 480-991-9727
Fichas de Datos de Seguridad (SDS) y Recursos de Seguridad
www.arizonatile.com/resources/product-information/safety-resources

